


Luckau Mehrfamilienhäuser

Hauptgebäude



FB - Aufbau EG 21 cm

- 15 mm Fliesenbelag
- 65 mm CTF 4
- 30 mm Trittschall + Randdämmstreifen 8/120 mm
- 60 mm + 40 mm Dämmung EPS 100/035
- 1 LG V60S4
- 15 cm Bodenplatte C25/30 + 1 LG Q188
- 5 cm Sauberkeitsschicht, alternativ Noppenbahn
- 10 cm Kiesschicht

FB - Aufbau OG 14 cm

- 15 mm Fliesenbelag
- 55 mm CTF 4
- 30 mm Trittschall 30 EPS DES
- 20 mm Dämmung EPS
- 20 cm Stb. - Decke Dennert F 30

Aufbau Dach



- Ziegeldeckung
- Lattung einschl. Konterlattung
- Unterspannbahn
- Binderkonstruktion

Decke OG

- 200 mm Steinwolle WLG035
- Untergurt Binder
- 24 mm OSB - Platte
- Dampfsperre + 12,5 mm GK

Luckau Mehrfamilienhäuser

Nebengebäude





KONTAKT

Sie haben Fragen?
Gerne stehen wir Ihnen
zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER:

Vanessa Jung

Telefon 03544 55 89 89 1
Mobil 0174 347 111 5
E-Mail v.jung@jungprojekt.de

Jung Projekt GmbH
Zaackoer Weg 38, 15926 Luckau
jungprojekt.de